

Commission Technique

Une saison moyenne et très contrastée

De très grosses concentrations d'oiseaux

Des secteurs avec des ICA très faibles



France 2011 2012



LE BECASSIER TYPE NATIONAL

Il est sorti en moyenne 1 h 45 mm pour voir une bécasse (2H 50 mm l'an passé).

Il est sorti en moyenne 5 h 45 min pour prélever une bécasse (9 h 30 l'an passé).

Il est sorti en moyenne 16 fois dans la saison (idem l'an passé).

Il a fait des sorties moyennes de 3, 20 min (idem l'an passé).

Il a prélevé en moyenne 9 oiseaux dans la saison (6 l'an passé)


Il a vu en moyenne 31 bécasses dans la saison (21 l'an passé)

Il a chassé en moyenne 54 heures sur l'année (55 l'an passé)



France 2011 2012


AGE RATIO




ICA 3,5



nbre moyen de bécasses prélevées



nbre moyen de bécasses (vues)




ICA 3,5 France : 1,94

9 bécasses prélevées en
moyenne par chasseur.



ICA 3,5 France : 1,94

9 bécasses prélevées en moyenne par chasseur.



**Manche
2,68**

Bretagne

**Ica 3.98
9,5% des effectifs de BDF
11% des bécasses vues
6% des bécasse prélevées
5 bécasses en moyennes par chasseurs**



ICA 3,5 France : 1,94

9 bécasses prélevées en moyenne par chasseur.

Centre


ICA 1,72

20% des effectifs de BDF.

21% des bécasses vues

18,4% des bécasses prélevées

8 bécasses en moyenne par chasseur



ICA 3,5 France : 1,94

9 bécasses prélevées en moyenne par chasseur.

Rhône Alpes

ICA 1,72

20% des effectifs de BDF.

20% des bécasses vues

28% des bécasses prélevées

13 bécasses en moyenne par chasseur



ICA 3,5 France : 1,94

9 bécasses prélevées en moyenne par chasseur.

Massif Central


ICA 2.38

16 % des effectifs de BDF

24 % des bécasses vues

24 % des bécasses prélevées

14 bécasses en moyenne par chasseur



ICA 3,5 France : 1,94

9 bécasses prélevées en moyenne par chasseur.



Méditerranée


ICA 1,72

10% des effectifs de BDF.

8 % des bécasses vues

9 % des bécasses prélevées

7 bécasses en moyenne par chasseur



Sanglier (*Sus scrofa*)

ICA 3,5 France : 1,94

9 bécasses prélevées en moyenne par chasseur.

Pyrénées


ICA 0,86

5 % des effectifs BDF

3,6 % des bécasses vues


3,9 % des bécasses prélevées

6 bécasses en moyenne par chasseur




ICA 3,5 France : 1,94

9 bécasses prélevées en moyenne par chasseur.



Atlantique

ICA 1,27
16 % des effectifs BDF
11,5% des bécasses vues
10,5% des bécasses prélevées
6 bécasses en moyenne par chasseur



Septembre



Flux Russe et
scandinave

ICP ICA/SORTIE




Flux Russe
uniquement


Présence en
Rhône alpes

0.25

Octobre



ICA exceptionnel




ICA élevé




ICA faible


Novembre



Décembre



Janvier



Février

